

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе
Сарапуле

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.
Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

**Предписание
Об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 647 _____ г. Сарапул _____ « 21 » _____ марта 2024 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Сарапуле Леонтьевой Марией
Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 ИНН 1827014971, ОГРН 1021800992960, юридический адрес: 427971, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 24; адреса осуществления деятельности: УР, г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 24; УР, г. Сарапул, ул. Чапаева, д. 2; УР, г. Сарапул, ул. Чапаева, д. 4.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. 06.03.2024 года при осмотре помещений 1 корпуса МБДОУ д/с № 30 сада установлено, что в спальне ясельной группы расстановка части кроватей произведена без наличия расстояния (минимального разрыва) от наружных стен и от ограждений отопительных приборов, а именно отсутствуют расстояния между изголовьями кроватей (кровати стоят плотно к стенам и отопительным системам, а также часть кроватей установлены парами и изголовьями кроватей плотно друг к другу), в спальне установлено 20 кроватей, при списочной численности – 13 детей, чем нарушен пункт 3.1.6. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними.

Разделом VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (таблица 6.2) санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", установлены требования в расстановке мебели

Требования к расстановке мебели		
Показатель		Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее		
Кровати в спальнях помещений	от наружных стен	60 см
	от отопительных приборов	20 см

	ширина прохода между кроватями	50 см
	между изголовьями двух кроватей	30 см

2. 06.03.2024 года при осмотре помещений 1 корпуса МБДОУ д/с № 30 сада установлено, что в раздевальном помещении второй младшей группы на стене имеются следы протекания, что является нарушением требований пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими».

3. 20.03.2024 с 13.00 до 16.00 часов в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле (УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29) при рассмотрении результатов лабораторных исследований - Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 206/2 от 19.03.2024 г. полученного из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле» установлено, что уровни искусственной освещенности в подготовительной группе № 4 МБДОУ детский сад № 30 расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 24, не соответствуют требованиям пункта 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблица 5.54 п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

По результатам проведенных измерений (протокол измерений искусственной освещенности № 31-О от 18.03.2024 года) уровни искусственной освещенности в групповой комнате подготовительной группы № 4 не соответствуют в следующих точках:

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 1), А-2 - 318 +/-29 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 82 +/-29 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 2), А-2 - 327 +/-30 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 73 +/-30 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 3), А-2 - 335 +/-31 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 65 +/-31 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 4), А-2 - 319 +/-29 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 81 +/-29 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 5), А-2 - 245 +/-23 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 155 +/-23 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 6), А-2 - 269 +/-25 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 131 +/-25 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 7), А-2 - 301 +/-28 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 99 +/-28 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 8), А-2 - 344 +/-32 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 56 +/-32 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 9), А-2 - 361 +/-33 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 39 +/-33 люкс;

Подготовительная группа № 4, групповая, (точка № 1), А-2 - 354 +/-33 люкс, что является ниже нормируемой освещенности 400 люкс на 46 +/-33 люкс;

Данный факт является нарушением:

- пункта 2.8.5 главы 2 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс,

в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

4. 20.03.2024 года с 11.00 час до 12.00 час. в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле (УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29) при рассмотрении экспертного заключения № 207/2 от 19.03.2024 года, установлено, что организация дезинсекционных и дератизационных мероприятий в МБДОУ детский сад № 30 не соответствует требованиям пунктов 88, 98, 101, 108 - 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), а именно:

- не проводится и не соблюдается кратность плановых обследований на заселенность членистоногими на объекте. Акты/записи в журнале не представлены;
- не проводится ежемесячная оценка и обследование объекта на наличие грызунов. Акты/записи в журнале не представлены.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят:

- профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими;

- обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими;

- истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих;

- профилактическую и очаговую (текущую и заключительную) дезинфекции по эпидемиологическим показаниям;

- контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью. (пункт 88 СанПиН 3.3686-21).

Пунктом 98 СанПиН 3.3686-21, установлено что организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего общего образования, отнесены к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение.

Согласно пункту 101 СанПиН 3.3686-21, кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.

Дератизация включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. Дератизация на объектах предусматривает: обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий; проведение дератизации; оценку результатов проводимых мероприятий (пункт 108, 109 СанПиН 3.3686-21).

В соответствии с пунктом 110 СанПиН 3.3686-21, на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям.

5. 21.03.2024 года с 10.00 час до 13.00 час. в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле (УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29) при рассмотрении экспертного заключения № 219/2 от 20.03.2024

года, установлено, что прохождение медицинских осмотров и вакцинации/ревакцинации против дифтерии, гепатита В, гриппа не соответствует требованиям:

- ст. 29 части 1, ст. 34, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 25 приложения к Приказу Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п. 64, 761, 2769, 2773, 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В представленных личных медицинских книжках сотрудников МБДОУ д/с № 30 выявлены нарушения в прохождении медицинских осмотров:

- выявлены нарушения в части прохождения рентгенографии грудной клетки - в ЛМК отсутствуют результаты рентгенографии грудной клетки за 2023г. у воспитателя Шаравой Е.В. ЛМК №44667472 результаты рентгенографии грудной клетки от 12.09.2022г;

- выявлены нарушения в части прохождения исследований на гельминтозы: отсутствуют результаты исследования на гельминтозы за 2023г. - у воспитателя Аглиевой С.И. ЛМК №50543307, воспитателя Галановой О.В. ЛМК №50543839, воспитателя Гузь К.О. ЛМК №50543422, повара Дидух Е.Е. ЛМК №53560650, кладовщика Ивановой В.А. ЛМК №55925773, воспитателя Кузнецовой Е.М. ЛМК №46678949, помощника воспитателя Курнушовой Л.А. ЛМК №50543737, дворника Макаровой Т.Б. ЛМК №44192420, заместителя заведующего Мальцевой М.А. ЛМК №19564559, кухонного работника Подкиной С.В. ЛМК №53560660, рабочего по обслуживанию зданий Поздеева А.Н. ЛМК №31256867, машиниста по стирке белья Сергеевой Н.А. ЛМК №44192373, воспитателя Сомовой С.А. ЛМК №46678546, воспитателя Субботиной А.С. ЛМК №54638618, рабочего по обслуживанию зданий Холмогорова В.М. ЛМК №44191671, рабочего по обслуживанию зданий Чукавина В.С. ЛМК №47369569, музыкального руководителя Шигиной Е.А. ЛМК №50543290;

- выявлены нарушения в части прохождения исследований на сифилис: отсутствуют результаты исследования на сифилис за 2023г. - у воспитателя Аглиевой С.И. ЛМК №50543307, воспитателя Галановой О.В. ЛМК №50543839, воспитателя Гузь К.О. ЛМК №50543422, повара Дидух Е.Е. ЛМК №53560650, кладовщика Ивановой В.А. ЛМК №55925773, воспитателя Кузнецовой Е.М. ЛМК №46678949, помощника воспитателя Курнушовой Л.А. ЛМК №50543737, дворника Макаровой Т.Б. ЛМК №44192420, заместителя заведующего Мальцевой М.А. ЛМК №19564559, кухонного работника Подкиной С.В. ЛМК №53560660, рабочего по обслуживанию зданий Поздеева А.Н. ЛМК №31256867, машиниста по стирке белья Сергеевой Н.А. ЛМК №44192373, воспитателя Сомовой С.А. ЛМК №46678546, воспитателя Субботиной А.С. ЛМК №54638618, рабочего по обслуживанию зданий Холмогорова В.М. ЛМК №44191671, рабочего по обслуживанию зданий Чукавина В.С. ЛМК №47369569, музыкального руководителя Шигиной Е.А. ЛМК №50543290.

Согласно сведений из ЛМК сотрудников, выявлены нарушения в прохождении профилактической вакцинации/ревакцинации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.35), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части прохождения профилактической вакцинации/ревакцинации против:

- дифтерии (отсутствие данных у 8 сотрудников - Абалтусова Н.В. ЛМК №35826194 нет данных, Беляевой Е.П. ЛМК №40945238 дата последней ревакцинации 12.01.2012г. Глурджидзе О.Г. ЛМК №35826275 дата последней ревакцинации 03.06.2013г., Жбанова А.В. ЛМК №47370826 дата последней ревакцинации 06.06.2013г., Иванова В.А. ЛМК №55925773 дата последней ревакцинации 09.05.2013г., Кузнецова Е.М. ЛМК №46678949 дата последней ревакцинации 09.12.2011г., Подкина

С.В. ЛМК №53560660 дата последней ревакцинации 12.01.2012г., Васина К.С. ЛМК №53560004 дата последней ревакцинации 12.04.2007г.);

-вирусного гепатита В (отсутствие сведений о вакцинации у 7 сотрудников - Абалтусова Н.В. ЛМК №35826194, Быкова Е.Л. ЛМК №32126670, Малых Е.А. ЛМК № 54638915, Мальцева М.А. ЛМК №19564559, Кушпелева М.А. ЛМК №50122932, Титова А.И ЛМК №44192392, Шивырталова Т.Ф. ЛМК №38767482);

-кори (отсутствие сведений о вакцинации у 12 сотрудников - Абалтусова Н.В. ЛМК №35826194, Быкова Е.Л. ЛМК №32126670, Галанова О.В. ЛМК №50543839, Голдина Ж.В. ЛМК № 44191441, Жбанова А.В. ЛМК№47370826, Иванова В.А. ЛМК №55925773, Маланьина О.В. ЛМК №45275422, Малых Е.А. ЛМК № 54638915, Мальцева М.А. ЛМК №19564559, Митрошина Е.Б. ЛМК №23315630, Подкина С.В. ЛМК №53560660, Шивырталова Т.Ф. ЛМК №38767482).

Статьей 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», установлено, что санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

Согласно пункту 3 статьи 39 Федерального Закона N 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц соблюдение санитарных правил является обязательным.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять гигиеническое обучение работников (ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»).

В соответствии с пунктам 1.1 и 1.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» настоящие правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми и являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В спальне ясельной группы обеспечить расстановку кроватей с учетом расстояния (минимального разрыва) от наружных стен и от ограждений отопительных приборов (п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20)

Срок исполнения до 29.03.2024 года.

2. В раздевальном помещении второй младшей группы на стене устранить следы протекания влаги (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)

Срок исполнения до 01.08.2024 года.

3. В групповой комнате подготовительной группы № 4 обеспечить уровень искусственной освещенности не менее 400 люкс (п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20)

Срок исполнения до 01.08.2024 года.

4. 2 раза в месяц проводить плановые обследования на заселенность объекта членистоногими; 1 раз в месяц проводить оценку и обследование объекта на наличие грызунов.

Срок исполнения до 29.03.2024 года, далее постоянно.

5. Обеспечить своевременное прохождение обязательных периодических медицинских осмотров, проведение профилактической иммунизации с занесением результатов в личные медицинские книжки

Срок исполнения до 01.08.2024 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 (сокращенное наименование МБДОУ д/с № 30) ИНН 1827014971, ОГРН 1021800992960, юридический адрес: 427971, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 24.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле не позднее 3 х дней после выполнения предписания в письменном виде по адресу УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29 (тел. 4-03-96).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 (части 15) ст. 19.5.

Ведущий специалист –
эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Леонтьева М.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » 05 20 24 г.


(подпись)

(инициалы и фамилия)